






# Спецификация врати

No	Описание	Размери		Л/Д	Брой			Изглед	Забележка
		Ш	В		1е	2е	общо		
1	Дървена входна врата	90	200	Д	1		1		За ремонт - почистване, импрегниране, лакиране
2	Алуминиева входна врата с остъкляване	245	230		1		1		U=1.7 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, алуминиев профил с прекъснат термомост
2	Алуминиева входна врата с остъкляване	295	230		1		1		U=1.7 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, алуминиев профил с прекъснат термомост
2	Дървена входна врата - запазва се!	165	222		1		1		За ремонт - почистване, импрегниране, лакиране
2	Алуминиева входна врата	115	178		1		1		U=1.7 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, алуминиев профил с прекъснат термомост За ремонт!

Забележки:

1. Всички размери да се проверят на място!

2. U=1.7 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, алуминиев профил с прекъснат термомост

ОБЩИНА ПЯХОВЕЦ ОБЩ. ВЪЛНОВА


На основание чл. 145, ал. 1, т. 1, буква в) от ЗУТ

ОДГОВОРЯВАМ

с/с /б/с/ забележки:

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ: 23-08-2019


гр. Пяховец, 200.....г.



# 

No	Описание	Размери		Брой			Изглед	Забележка
		Ш	В	1е	2е	общо		
1	PVC прозорец	74	141	6		6		U=1.4 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, петкамерен профил
2	PVC прозорец	60	141	1		1		U=1.4 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, петкамерен профил
2	PVC прозорец	76	95		2	2		U=1.4 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, петкамерен профил
2	PVC прозорец	300	150	1		1		U=1.4 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, петкамерен профил
2	PVC прозорец	255	230	1		1		U=1.4 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, петкамерен профил
2	PVC прозорец	78	78		1	1		U=1.4 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, петкамерен профил
2	PVC прозорец	46	46	2		1		U=1.4 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, петкамерен профил
2	PVC прозорец	46	46	1		1		U=1.4 W/m2K, Двоен стъклопакет, нискоемисионно външно стъкло, петкамерен профил

ОБЩИНА ЛЯКОМИТЕ, гр. ЛЯКОМИТЕ  
 На основание чл. 14, ал. 1 от ЗЗД  
 съгласувам  
 ГЛАВЕН АРХИТЕКТ  
 2.3.60-2019  
 гр. Ляскоми



Забележка:  
 Всички размери да се  
 проверят на място!

