



Арх Про
Архитекти & Инженери

Велико Търново, ул. "Братя Белчеви" 1
тел./факс.63 02 46; e-mail: archpro@abv.bg

Обект	: Изграждане на многофункционална спортна площадка в село Козаревец
Фаза	: Технически проект
Възложител	: Община Лясковец

Конструктивно становище



от инж. Иван Маринов Тасев, дипл. NoA/4309 от 03.02.1956 г.
издадена от ИСИ – София

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 03247

по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството

1 Проектни решения

Изгражда се ограда с височина 4 м около спортна площадка. Оградата да се изпълни от стоманена носеща конструкция - стандартни студеноогънати профили и поцинкована мрежа, съгласно приложения чертеж. Заварките да се почистят и зашлайфат. Цялата конструкция да се почисти, грундира и боядиса. Фундирането се осъществява с единични фундаменти 50/50 см под оградните колове. Минимална дълбочина на фундиране 80 см или до здрава почва ($\sigma_n = 2 \text{ кг/см}^2$)

2 Материали и характеристики

- Бетон по БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1/NA:2008
Бетон C12/15 (B15) – за фундаменти
- Армировъчни стомани по БДС 4758:2008
Стомана B235 (A I - Ø) с $R_s = 225 \text{ МПа}$
- Студено огънати профили по БДС EN 10219-2:2006
- Горещовалцована ламарина за конструкции
Марка стомана - S235JR и S355J2G4, съгласно EN 10025

3 Безопасност на труда

По време на изпълнение на СМР стриктно да се спазват:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);
- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО;
- Наредба № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;

4 Забележки:

- Всички влагани материали да се придружават от сертификат за качество от производителя.
- Бетонирането на основите да се изпълни след приемане на изкопа от проектант-конструктор.
- Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от 1 (един) час.

5 Приложения:

- Чертеж 1/1 – Ограда спортна площадка

За всички неясноти и евентуални проблеми по време на строителството да се търси съдействие от проектантите.

Съставил:



/ инж. И. Тасев /

май 2012 г.
гр. В. Търново

"ЕЛИЦА-99" - В. Търново
Строителен надзор
СВЕТОВЕН № 00350111/05.06 г.
Заведяващ:
РАТНИ:

