



ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
п.код 5140
11.09.2016
ПРОЦ 4361 / 20.09.16г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание с чл. 29, ал. 15 във връзка с ал. 11 от Наредба № 12 / 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ. бр. 60 от 2 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2016 г.), във връзка с чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”, е необходимо провеждане на пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

Бихме искали да ни представите оферта за: **Доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец.**

Предлаганите от всеки оферент доставки трябва да бъдат посочени с техните технически характеристики в съответствие с приложената техническа спецификация.

Вашата оферта трябва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване;
3. Техническо предложение;
4. Цена с описание на ДДС;
5. Валидност на офертата.

Моля офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.

За улеснение на заинтересованите лица при изготвяне на офертите, прилагам образци на съответните документ (Образец № 1 – Образец № 3).

Офертата трябва да бъде изготвена на официална бланка на представлявания от Вас участник, подписана, подпечатана, и да бъде изпратена до Община Лясковец по пощата с обратна разписка или доставена лично в срок до **29.09.2016 г.** на посочения адрес за кореспонденция

**гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново,
пл. „Възраждане” № 1**

Моля също така да ни информирате дали представлявания от Вас участник е вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията поради факта, че това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация;
2. Представяне на оферента – Образец № 1;
3. Техническо предложение – Образец № 2;
4. Ценово предложение – Образец № 3.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка и монтаж на оборудване – сценично осветление

Обект: Ремонт и обновяване на читалище "Напредък 1870" гр. Лясковец

Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество
	ОБОРУДВАНЕ - СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ			
1	Командно програмен пулт с памети за управление на система за художествено осветление	DMX сценично управление : * 48 канала; * 96 запаметени програми; * 24 сцени могат да бъдат набрани директно през фейдърите; *Blackout-функция (затъмнение); *Звуков контрол чрез вграден микрофон или Line - in функция; * Мощност 8 W; * Захранване: 230 V AC, 50 Hz. с еквивалентни или по-добри параметри	бр.	1
2	Цифров регулатор - димер 12 канален	12 канален димер с до 16 A мощност на канал DPMX-1216 DMX или еквивалент: * 12 контролирани канали, * 12 вградени програми с регулируема скорост; * LCD дисплей; * Възможност за синхронизация на няколко устройства чрез DMX-контролер; * Автоматичен прекъсвач на канал; * Захранване: 230 - 380 V AC, 50 Hz; * Максимална изходна мощност 43470 W; * DMX изход и DMX вход: XLR. с еквивалентни или по-добри параметри	бр.	1
3	Театрален прожектор - мощност 300-500W	Театрален прожектор Spot 300/500, Fresnel черен или еквивалент: * професионален театрален спот с рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Ръчно фокусиране от 5° до 20°; * Захранване: 230 - 380 V AC, 50 Hz; * Мощност - максимално 500 W. с еквивалентни или по-добри параметри	бр.	12
4	Лампа метал халогенна 240V/300W	Лампа металхалогенна 240V/300W GY-9,5 2000h или еквивалентна: цветна температура 3000K, 5000Lm, 230V, 300W, живот 2000h, гнездо GY9,5. с еквивалентни или по-добри параметри	бр.	12
5	Театрален прожектор - мощност 650-1000W	Театрален прожектор Spot 650/1000, Fresnel черен или еквивалент: * професионален театрален прожектор с рамка за цветен филтър и предпазна решетка; * Фокусиране от 10° до 40°; * Захранване: 230 V AC, 50 Hz; * Мощност - максимално 1000 W. с еквивалентни или по-добри параметри	бр.	6
6	Лампа метал халогенна 240V/650W	Лампа халогенна 240V/650W GX-9,5 750h или еквивалентна: цветна температура 3000K, 240V, 650W, живот 750h, гнездо GX9,5. с еквивалентни или по-добри параметри	бр.	6

Позиция	Вид на актива (доставката)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество
7	Светлинна стойка	Алуминиева мобилна светлинна стойка: * възможност за окачване на до 4 прожектора; * максимална товарносимост: 18 kg; * максимална височина: 3.40 m; * Минимална височина: 1.50 m. с еквивалентни или по-добри параметри	бр.	6
8	Дежурно осветление	Дежурно осветление - вана LED COB или еквивалент - * Захранване: 220 V AC, 50 Hz; * живот - 50000 h / 5400 lumen; * IP 65. с еквивалентни или по-добри параметри	бр.	2
9	Консумативи и инсталация оборудване	Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка и проби сценично осветление	бр.	1